

附件二、个人信息共享列表

麦当劳官方 APP 接入的第三方 SDK 列表

Android 版麦当劳官方 APP

SDK 名称	场景描述及特别说明	涉及收集的主要个人信息的类型	数据接收方名称	共享方式	隐私政策链接、官网链接或安全性说明
极光 SDK	向您推送系统通知或重要消息，以及帮助您快速利用手机号一键登录（为提高 APP 活跃度和消息的触达率之目的，首次启动时可能触发关联启动）	设备参数与系统信息设备型号、系统版本及相关硬件信息、设备标识符（设备标识符：OAID、VAID、AAID、MEID、UAID、SN） 网络信息（IP 地址、WiFi 信息、基站信息、DNS 地址、DNCP 地址）与位置信息、手机号码，应用列表信息	深圳市和讯华谷信息技术有限公司	SDK 本机采集	https://www.jiguang.cn/license/privacy
WechatOpenSDK	方便您使用微信账户进行帐户绑定或一键快速登录，以及方便您使用微信分享及微信支付	设备型号、操作系统、应用程序信息、网络信息、网络质量，IP 地址、服务日志信息（浏览记录、搜索查询记录、服务故障信息、引荐网址）	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RViYJkL0rQwu0nb8
AlipaySDK	为方便您使用支付宝支付	可变更的唯一设备识别码：Android ID、OAID、SSID、BSSID；基本设备信息：系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统；网络信息：IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表、传感器	支付宝（杭州）信息技术有限公司	SDK 本机采集	https://opendocs.alipay.com/open/54/0lg6qm
安全键盘 SDK	用于礼品卡密码安全输入	无	中银通支付商务有限公司	SDK 本机采集	http://www.yintongcard.com/ytcard/zh_CN/home/index.html
麦钱包 SDK	为麦当劳会员提供麦钱包充值、支付、交易记录查询、麦钱包交易密码管理等功能	无	你好现在（北京）科技股份有限公司	SDK 本机采集	https://www.ipaynow.cn/helpcenter?index=5

SensorsAnalyticsSDK	用于收集用户在应用内的事件，以进行分析	设备标识符（Android ID/OAID/UUID）、网络信息（网络类型、运营商名称、IP 地址）、设备硬件信息（设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称）、操作系统信息（系统名称、系统版本、系统语言）、应用信息（时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号）、位置信息（GPS 位置信息）、传感器（屏幕方向）	神策网络科技（北京）有限公司	SDK 本机采集	https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_privacy_policy-22255998.html
MSA 移动安全联盟 SDK	获取 OAID，在广告投放时进行效果归因。	品牌信息（设备制造商、设备型号、设备品牌）、网络信息（设备网络运营商名称）App 包名及签名信息，或在对应应用商店的 APPID	中国信息通信研究院	SDK 本机采集	http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122
OPPO 推送 SDK	使 OPPO 设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	设备信息（IMEI 号、序列号、IMSI、User ID、Android ID、Google Advertising ID）、手机设置、设备型号、手机电量、系统信息、应用程序信息、运行状态、推送 SDK 版本号、IP 地址、网络信息、消息发送结果、通知栏状态、锁屏状态	广东欢太科技有限公司	SDK 本机采集	https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288
VIVO 推送 SDK	使 VIVO 设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	设备标识信息（如 IMEI、EmmCID、UFSID、ANDROIDID、GUID、GAID、OPENID、VAID、OAID、RegID、加密的 Android ID）、使用推送服务的应用软件信息（如应用包名、版本号、APPID、安装、卸载、恢复出厂设置、运行状态）、设备制造商、网络相关信息（如 IP 地址、网络类型）、国家码、设备类型、消息创建、送达和点击的时间戳，并暂存从第三方应用处获得并推送给您的消息内容、推送 SDK 版本号、设备型号、操作系统版本、当前网络类型、消息发送结果、通知栏状态（如通知栏权限、用户点击行为）、锁屏状态（如是否锁屏，是否允许锁屏通知）、IP 地址用于设备的网络优化、手机系统状态信息、应用行为数据、送信息内	广东天宸网络科技有限公司	SDK 本机采集	https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652

		容、通知栏状态（如通知栏权限、用户点击行为）			
小米推送 SDK	使小米设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	设备标识 OAID 和加密的 Android ID，以及使用推送服务的应用信息如应用包名、版本号和运行状态；设备相关信息如设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送 SDK 版本、设备归属地（国家或地区）、SIM 卡运营商名称、当前网络类型。其中当前网络类型、SIM 卡运营商名称仅在设备本地读取，不会上传至小米服务器；	小米科技有限责任公司	SDK 本机采集	https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822
华为推送 SDK	使华为设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	应用信息（应用基本信息），设备信息（AAID、设备标识符、设备硬件信息、系统基本信息、系统设置）	华为科技技术有限公司	SDK 本机采集	https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177
魅族推送 SDK	使魅族设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	设备相关信息，如手机品牌、手机型号、系统版本、系统语言，以及设备标识符（通过相关标识符生成应用间不相关的用户标识：push ID）；收集第三方应用基于 push ID 分类的、应用间不相关的标签、别名信息；收集第三方应用接收推送消息开关的状态信息；收集消息送达后的相关展示、划掉、点击行为类数据。网络权限及通知权限	珠海星纪魅族信息技术有限公司	SDK 本机采集	https://open.flyme.cn/docs?id=202
荣耀推送 SDK	使荣耀设备用户应用进程被清理时仍可以正常收到消息推送	设备相关信息，AAID（应用匿名标识），Token（包含从第三方推送服务获取的 Token），在推送消息时使用，将消息推送到某个终端用户设备上的某个应用。	荣耀终端有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/agreement

友盟 U-APM	用于收集崩溃信息，以便分析和解决问题；	设备信息（Android ID/IDFA/OAID/Open UDID/GUID）、网络信息（IP 地址）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.umeng.com/page/policy
友盟推送 U-PUSH	向用户提供推送服务；	设备信息（Android ID/IDFA/OAID/Open UDID/GUID）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security
友盟一键登录 U-Verify	快速利用手机号一键登录	设备信息（Android ID/IDFA/OAID/Open UDID/GUID/手机号码）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.umeng.com/page/policy
Agoo SDK	提供消息推送的通道	收集设备品牌、型号、联网状态，对消息推送方式、目标系统进行适配。使用 utdid 组件，仅在应用本地获取 AndroidID 标识设备，用来辅助客户端鉴别。	淘宝（中国）软件有限公司	SDK 本机采集	https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bul_taobao/suit_bul_taobao201703241622_61002.html
反劫持 SDK	提供反劫持技术，解决网络域名异常与域名劫持问题	无，纯技术组件。仅在本地获取网络状态判断域名情况。	阿里云计算有限公司	SDK 本机采集	http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bul_alicloud/suit_bul_alicloud201902141711_54837.html
阿里云 HTTPDNS	用于实现 HTTPDNS 域名解析服务的基本功能，在网络切换时缓存域名解析结果，用于统计分析客户解析服务使用情况	设备信息（包括操作系统、设备型号），运营商信息，网络信息	阿里云计算有限公司	SDK 本机采集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bul_alicloud/suit_bul_alicloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.435322.0.0.e5aa3837mpdIgE
移动一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	网络类型、网络地址（ip 地址）、运营商类型、本机号码信息、SIM 卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商	中移互联网有限公司	SDK 本机采集	https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html

联通一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商	中国联合网络通信有限公司	SDK 本机采集	https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true
电信一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本。	世纪龙信息网络有限责任公司	SDK 本机采集	https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true
阿里通信 SDK	提供一键登录辅助技术组件	收集个人信息类型：网络类型、设备信息（含 IP 地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM 卡信息 ICCID） 使用目的：提供一键登录的辅助技术组件，辅助预取号和获取登录 token	阿里巴巴云计算（北京）有限公司	SDK 本机采集	https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.3bff1f23lBYUd
啄木鸟 SDK	辅助客户端崩溃分析和性能监测。	收集个人信息类型：设备品牌型号、设备崩溃日志 使用目的：存储备份崩溃日志，进行崩溃分析、兼容性分析、性能监测。	广州市动景计算机科技有限公司	SDK 本机采集	https://yueying-docs.effirst.com/privacy.html
数美 SDK (com.ishumei)	用于风险控制 and 反欺诈，以保障账户和交易安全	必要个人信息： 1. 设备基本信息，包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境； 2. 设备标识信息，包括 Android ID、OAID、IDFV（应用开发商标识符）、IDFA（广告标示符）； 3. 设备网络信息，包括网络的接入形式、周边 WIFI 列表、网络运营商信息、网络连接状态； 4. 设备应用信息，包括 SDK 宿主应用包名及版本号、运行中进程信息（仅获取当前进程名称）、传感器信息。 可选个人信息：MAC 地址、MediaDRM ID、软件列表、无线路由器标识	北京数美时代科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html

		(BSSID、SSID) 及 IP 地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率。			
云闪付 sdk	在 app 内使用云闪付支付	位置信息、设备信息（硬件设备型号、屏幕宽度和高度、您所使用的软件版本信息、您的操作系统及版本、您的 IP 地址、您所在的位置、移动网络信息、您的设备 ID、设备制造商、设备型号、运营商、IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID/OAID、SIM 卡 IMSI 信息）、网络信息（网络状态、IP 地址）	中国银联股份有限公司	SDK 本机采集	https://wallet.95516.com/s/wl/WebAPP/help/Agree/page/agreement/regPrivacy.html?cntryCode=86
腾讯定位 sdk (包名: c. t. m. g)	在 app 内使用定位功能时（门店推荐与选择、估算麦当劳门店与您之间的实际距离；在会员日领券页面/麦麦商城/派对预订场景根据您所在城市为您推荐可使用或可购买的优惠权益、活动或商品信息。用于自动定位、搜索餐厅、基于地点位置的服务或优惠活动/权益推荐、参加促销或互动活动）	OAID、系统属性、操作系统及版本、系统设置、设备型号、运营商基站信息（Cell id）、WIFI 信息（WiFi 状态、WIFI 参数、附近的 WIFI 列表、连接的 WIFI）、传感器信息（重力传感器、陀螺仪传感器、加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器）、蓝牙信息、精确位置信息（GPS 信息）、BSSID SSID SIM 卡状态 位置服务获取 电话状态获取网络运营商名称手机制式	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://privacy.qq.com/document/preview/bd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0
腾讯地图 sdk	在 app 内使用地图功能	网络类型、设备型号、手机屏幕密度、尺寸、操作系统及版本、IP 地址、OAID 应用当前正在运行的进程名 SD 卡文件、内容相关信息 手机方向传感器	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://privacy.qq.com/document/preview/a10a8634f237464da9a95f4f07e73e40
荣耀 Health Kit	在用户授权的情况下，提供运动健康服务：1、通过聚合用户的运动健康数据，向用户提供更加全面和完善的运动健康服务；2、分享运动健	运动健康信息（运动信息：运动类型、运动时长、步数、步频、距离、爬高、消耗热量、摄氧量、速度、运动心率、运动轨迹；健康信息：睡眠数据、心率数据、压力数据、血糖数据、血压数据、血氧数据、体温数	深圳荣耀软件技术有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11005/guides/privacystatement

	康数据给开发者，助力开发者给用户提供运动健康服务	据、生理周期、心电图数据）、设备信息（设备标识符 Android ID）、账号信息（ 荣耀账号信息）、联网权限（android.permission. INTERNET）			
荣耀账号 SDK	荣耀账号授权登录开放能力	账号信息（荣耀账号）：头像、昵称；UnionID、OpenID；联系方式：手机号、邮箱；应用信息：包名、APPID；联网权限	深圳荣耀软件技术有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11001/guides/sdk-privacy-statement
小红书分享 SDK	通过接入小红书分享 SDK 实现将三方 App 信息分享至小红书的目的	用户在开发者应用中主动选择的图片视频或其他内容、UUDID 以及设备信息（操作系统、系统版本、设备型号）、android.permission. INTERNET 访问网络权限、应用列表信息	行吟信息科技（上海）有限公司	SDK 本机采集	https://agree.xiaohongshu.com/h5/terms/ZXY20230525001/-1
react-native-community-netinfo	通过获取联网信息，实现业务上断网、弱网场景处理，优化用户体验	IP 信息、WiFi BSSID、WiFi SSID	React Native 开源社区	SDK 本机采集	无
腾讯云语音识别 SDK	在团餐服务场景中，用户使用语音转写时，将上传的音频数据识别成文字	音频数据	腾讯云计算（北京）有限责任公司	SDK 本机采集	https://cloud.tencent.com/document/product/1093/73072
博睿数据 Android SDK	提升和优化 APP 功能与稳定运行	设备信息（AndroidID、操作系统、设备厂商及型号、操作系统版本、CPU 厂商、CPU 指令集、IP 地址）、用户 ID、网络信息、流量信息、设备状态信息、网络状态信息	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	SDK 本机采集	https://one.bonree.com/docs/coreofone/pp

iOS 版麦当劳官方 APP

SDK 名称	场景描述及特别说明	涉及收集的主要个人信息的类型	数据接收方名称	共享方式	隐私政策链接、官网链接或安全性说明
WechatOpenSDK	方便您使用微信账户进行帐户绑定或一键快速登录, 以及方便您使用微信分享及微信支付	设备型号、操作系统、微信版本号、网络类型和状态、网络质量, IP 地址、服务日志信息 (浏览记录、搜索查询记录、服务故障信息、引荐网址)	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RyYJkLOrQwu0nb8
AlipaySDK	为方便您使用支付宝支付	可变更的唯一设备识别码: SSID、BSSID; 基本设备信息: 系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统; 网络信息: IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表、传感器	支付宝 (杭州) 信息技术有限公司	SDK 本机采集	https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm
安全键盘 SDK	用于礼品卡密码安全输入	无	中银通支付商务有限公司	SDK 本机采集	http://www.yintongcard.com/ytcard/zh_CN/home/index.html
麦钱包 SDK	为麦当劳会员提供麦钱包充值、支付、交易记录查询、麦钱包交易密码管理等功能	无	你好现在 (北京) 科技股份有限公司	SDK 本机采集	https://www.ipaynow.cn/helpcenter?index=5
SensorsAnalyticsSDK	用于收集用户在应用内的事件, 以进行分析	设备标识符 (IDFA/IDFV/UUID)、网络信息 (网络类型、运营商名称、IP 地址)、设备硬件信息 (设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称)、操作系统信息 (系统名称、系统版本、系统语言)、应用信息 (时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、位置信息 (GPS 位置信息)、传感器 (屏幕方向)	神策网络科技 (北京) 有限公司	SDK 本机采集	https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_privacy_policy-22255998.html
友盟 U-APM	用于收集崩溃信息, 以便分析和解决问题	设备信息 (Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID; 可选-IMEI/IMSI/CCID)、网络信息 (IP 地址)、位置信息 (可选)	友盟同欣 (北京) 科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.umeng.com/page/policy

友盟推送 U-PUSH	向用户提供推送服务	设备信息（Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID;可选-IMEI/IMSI/ICCID）、网络信息、位置信息（可选）、应用列表（可选）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security
友盟一键登录 U-Verify	快速利用手机号一键登录	手机号码、设备信息（Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID;可选-IMEI/IMSI/ICCID）、网络信息	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.umeng.com/page/policy
移动一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	网络类型、网络地址（ip 地址）、运营商类型、本机号码信息、SIM 卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商	中移互联网有限公司	SDK 本机采集	https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html
联通一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商	中国联合网络通信有限公司	SDK 本机采集	https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true
电信一键登录 SDK	帮助您快速利用手机号一键登录	注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本	世纪龙信息网络有限责任公司	SDK 本机采集	https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true
数美 SDK	用于风险控制 and 反欺诈，以保障账户和交易安全	必要个人信息： 1. 设备基本信息，包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境； 2. 设备标识信息，包括 Android ID、OAID、IDFV（应用开发商标识符）、IDFA（广告标识符）； 3. 设备网络信息，包括网络的接入形式、周边 WIFI 列表、网络运营商信息、网络连接状态； 4. 设备应用信息，包括 SDK 宿主应用包名及版本号、运行中进程信息（仅	北京数美时代科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html

		获取当前进程名称）。 可选个人信息：MAC 地址、软件列表、无线路由器标识（BSSID、SSID）及 IP 地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率。			
云闪付 sdk	在 app 内使用云闪付支付	<u>位置信息</u>、设备信息（IDFA, 硬件型号, 操作系统类型, 设备型号）、网络信息（网络状态、IP 地址）	中国银联股份有限公司	SDK 本机采集	https://wallet.95516.com/s/wl/WebAPP/helpAgree/page/agreement/regPrivacy.html?cntryCode=86
腾讯定位 sdk（包名：c.t.m.g)	在 app 内使用定位地图功能时（门店推荐与选择、估算麦当劳门店与您之间的实际距离；在会员日领券页面/麦麦商城/派对预订场景根据您的所在城市为您推荐可使用或可购买的优惠权益、活动或商品信息。用于自动定位、搜索餐厅、基于地点位置的服务或优惠活动/权益推荐、参加促销或互动活动）	IDFV、操作系统及版本、设备型号、WIFI 信息（WiFi 状态、WIFI 参数、连接的 WIFI）、传感器信息（重力传感器、陀螺仪传感器、加速度传感器、磁场传感器、旋转矢量传感器）、蓝牙信息、设备运动数据、精确位置信息（GPS 信息）、BSSID、SSID、SIM 卡状态、位置服务获取、电话状态获取、网络运营商名称、手机制式	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0
腾讯地图 sdk	在 app 内使用地图功能	网络类型、设备型号、手机屏幕密度和尺寸、操作系统及版本、位置信息、IP 地址、IDFV	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://privacy.qq.com/document/preview/a10a8634f237464da9a95f4f07e73e40
企业微信 SDK	方便您使用企业微信登录及分享	<u>设备信息（设备标识）、设备型号、操作系统、微信版本号、网络类型和状态、网络质量、IP 地址、服务日志信息（浏览记录、搜索查询记录、服务故障信息、引荐网址等）</u>	深圳市腾讯计算机系统有限公司	SDK 本机采集	https://work.weixin.qq.com/nl/privacy

小红书分享 SDK	通过接入小红书分享 SDK 实现将三方 App 信息分享至小红书的目的	为了保障软件与服务的安全运行，防止您的个人信息被非法获取，更准确地预防欺诈和保护账号安全，我们会主动收集您的设备信息【包括：设备/硬件型号、设备名称、SIM 卡序列号（如 ICCID）、硬件/设备序列号（SN）、设备唯一标识符（包括：IMEI、IMSI、IDFA、IDFV、MEID）】，运行中的进程，本应用程序的总体运行情况与频率、崩溃情况、安装使用情况、性能数据、来源，存储（相册、媒体和其他文件）、浏览器类型和设置、语言设置、传感器、操作系统、操作系统版本号 and 应用程序版本、应用列表、网络设备硬件地址（MAC 地址）、WLAN-MAC、WLAN 接入点（如 SSID，BSSID）、IP 地址、蓝牙地址、接入网络的方式、网络质量数据、基站、移动网络信息（包括运营商名称）、设备传感器数据（如加速度传感器、线性加速度传感器、重力传感器、陀螺仪传感器）、软件版本号以及软件使用记录信息上传到服务器处理，用于安全风控验证。 用户在开发者应用中主动选择的图片视频或其他内容、UUID 以及设备信息（操作系统、系统版本、设备型号）； NSUserTrackingUsageDescription 获取设备标识权限、NSPhotoLibraryAddUsageDescription 图片保存相册权限、NSAppTransportSecurity 网络连接权限、剪切板	行吟信息科技（上海）有限公司	SDK 本机采集	https://agree.xiaohongshu.com/h5/terms/ZXXY20230525001/-1
腾讯云语音识别 SDK	在团餐服务场景中，用户使用语音转写时，将上传的音频数据识别成文字	音频数据	腾讯云计算（北京）有限责任公司	SDK 本机采集	https://cloud.tencent.com/document/product/1093/73072

博睿数据 iOS SDK	提升和优化 APP 功能与稳定运行	设备信息（IDFV、操作系统、设备厂商及型号、操作系统版本、CPU 厂商、CPU 指令集、IP 地址）、用户 ID、网络信息、流量信息、设备状态信息、网络状态信息	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	SDK 本机采集	https://one.bonree.com/docs/coreofone/pp
--------------	-------------------	---	------------------	----------	---

鸿蒙版麦当劳官方 APP

SDK 名称	场景描述及特别说明	涉及收集的主要个人信息的类型	数据接收方名称	共享方式	隐私政策链接、官网链接或安全性说明
数美 SDK (com.ishumei)	用于风险控制 and 反欺诈，以保障账户和交易安全	必要个人信息： - 设备基本信息，包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境； - 设备标识信息，包括 Android ID/HarmonyOS OAID、OAID、IDFV（应用开发商标识符）、IDFA（广告标示符）； - 设备网络信息，包括网络的接入形式、周边 WIFI 列表、网络运营商信息、网络连接状态； - 设备应用信息，包括 SDK 宿主应用包名及版本号、运行中进程信息（仅获取当前进程名称）、传感器信息。 可选个人信息：MAC 地址、MediaDRM ID、软件列表、无线路由器标识（BSSID、SSID）及 IP 地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率。	北京数美时代科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html
SensorsAnalyticsSDK	用于分析并改善我们的产品或服务	用户设备标识符（Android ID/IDFA/IDFV/UUID）、网络信息（网络类型、运营商名称、IP 地址）、设备硬件信息（设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称）、操作系统信息（系统名称、系统版本、系统语言）、应用信息（时区、应用 app_id、应用名	神策网络科技（北京）有限公司	SDK 本机采集	https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_privacy_policy-22255998.html

		称、应用版本号）信息用于保证服务的稳定性。			
AlipaySDK	为方便您使用支付宝支付	可变更的唯一设备识别码：Android ID/HarmonyOS OAID、OAID、SSID、BSSID；基本设备信息：系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统；网络信息：IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表、传感器	支付宝（杭州）信息技术有限公司	SDK 本机采集	https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm
云闪付 sdk	在 app 内使用云闪付支付	位置信息、设备信息（硬件设备型号、屏幕宽度和高度、您所使用的软件版本信息、您的操作系统及版本、您的 IP 地址、您所在的位置、移动网络信息、您的设备 ID、设备制造商、设备型号、运营商、IMEI/android ID/HarmonyOS OAID /IDFA/OPENUDID/GUID/OAID、SIM 卡 IMSI 信息）、网络信息（网络状态、IP 地址）	中国银联股份有限公司	SDK 本机采集	https://wallet.95516.com/s/w1/WebAPP/helpAgree/page/agreement/regPrivacy.html?cntryCode=86
友盟 U-APM	用于收集崩溃信息，以便分析和解决问题	设备标识信息（OAID/AAID）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.umeng.com/page/policy
友盟推送 U-PUSH	向用户提供推送服务	设备标识信息（OAID/AAID）	友盟同欣（北京）科技有限公司	SDK 本机采集	https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security
WechatOpenSDK	方便您使用微信账户进行帐户绑定或一键快速登录，以及方便您使用微信分享及微信支付	设备型号、操作系统、应用程序信息、网络信息、网络质量，IP 地址、服务日志信息（浏览记录、搜索查询记录、服务故障信息、引荐网址）	腾讯公司	SDK 本机采集	https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RyYJklOrQwu0nb8

小红书分享 SDK	通过接入小红书分享 SDK 实现将三方 App 信息分享至小红书的目的	用户在开发者应用中主动选择的图片视频或其他内容、UUID 以及设备信息（操作系统、系统版本、设备型号）；ohos.permission. INTERNET 访问网络权限	行吟信息科技（上海）有限公司	SDK 本机采集	https://agree.xiaohongshu.com/h5/terms/ZXXY20230525001/-1
腾讯云语音识别 SDK	在团餐服务场景中，用户使用语音转写时，将上传的音频数据识别成文字	音频数据	腾讯云计算（北京）有限责任公司	SDK 本机采集	https://cloud.tencent.com/document/product/1093/73072
博睿数据 HarmonyOS NEXT SDK	提升和优化 APP 功能与稳定运行	设备信息（ODID、操作系统、设备厂商及型号、操作系统版本、CPU 厂商、CPU 指令集、IP 地址）、用户 ID、网络信息、流量信息、设备状态信息、网络状态信息	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	SDK 本机采集	https://one.bonree.com/docs/coreofone/pp

麦当劳官方小程序

SDK 名称	场景描述及特别说明	涉及收集的主要个人信息的类型	数据接收方名称	共享方式	隐私政策链接、官网链接或安全性说明
数美 SDK	用于风险控制和反欺诈，以保障账户和交易安全	设备信息(设备品牌、设备型号、设备像素比、屏幕宽度、屏幕高度)、系统信息（操作系统及版本，客户端平台、客户端版本号、客户端基础库版本、客户端语言、客户端字体大小）、是否开启相册权限、是否开启摄像头权限、是否开启麦克风权限、网络信息（网络类型、WIFI 系统开关、WIFI SSID、WIFI BSSID、WIFI 信号强度、WIFI 频段）	北京数美时代科技有限公司	SDK 本机采集	https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html
SensorsAnalyticsSDK	用于分析并改善我们的产品或服务	设备标识符（Android ID/IDFA/IDFV/UUID）、网络信息（网络类型、运营商名称、IP 地址）、设备硬件信息（设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称）、操作系统信息（系统名称、系统版本、系统语言）、应用信息（时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号）、位置信息（GPS 位置信息）、传感器（屏幕方向）	神策网络科技（北京）有限公司	SDK 本机采集	https://manual.sensorsdata.cn/sa/2.1/tech_sdk_client_privacy_policy-22255998.html